

# **KURZHOLZANHÄNGER – MIT GEWICHTS-**OPTIMIERTEN LÖSUNGEN ZUM ERFOLG



**KURZHOLZ** 



# HOLZ KURZHOLZANHÄNGER – LEICHT, STABIL UND VARIABEL

## Drehschemelanhänger

Tandemanhänger

Gewichtsoptimierte Bauweise!







### **⇒** KURZHOLZ-ANHÄNGER

Drehschemel- oder Tandemanhänger, scheibengebremst oder mit Trommelbremse, parabel- oder luftgefedert, einfach- oder zwillingsbereift, Alu- oder Stahlfelgen, gerader oder gekröpfter Rahmen – Sie haben die Wahl! Egal, für was Sie sich entscheiden, wir fertigen qualitativ hochwertige Anhänger, die sich trotz ihres geringen Eigengewichts durch Stabilität und Langlebigkeit auszeichnen.

Unsere Anhänger werden präzise geplant und exakt verarbeitet. Sie erreichen dadurch eine hervorragende Fahrstabilität und garantieren höchsten Fahrkomfort und Sicherheit.

Der Drehschemelanhänger bietet sehr gute Nachlaufeigenschaften, geringen Reifenverschleiß und eine Standardzugöse von 40 mm. Dagegen zeichnet sich der Tandemanhänger durch tolle Rangiereigenschaften und leichte Lenkbarkeit aus.











Wir bieten Ihnen von der individuellen Anforderung bis hin zur standartisierten Lösung eine große Bandbreite von Anbauteilen im Anhängerbereich.

### **▶ DETAILS ZU UNSEREN ANHÄNGERN**

- Verschiedene Zuggabelvarianten mit unterschiedlichen Lagerungen und Längen
- Zentralschmierblock am Drehschemel
- Einfache Bedienung durch den Kaffl-Gurtspannwindenöffner
- Klappbare Stützwinde für große Bodenfreiheit bei unseren Tandemanhängern











Schullerstraße 15 - 17 | 83026 Rosenheim Tel. 08031/6507-0 | Fax 08031/6507-20 info@kaffl.de | www.kaffl.de